

## **18ª Reunião da Comissão Regional do Setor Mineral – CRSM**

**LOCAL: SIECESC**

**DATA: 11/10/2002**

**HORÁRIO: 9:00h**

**PRESENTES: Conforme lista de presença anexa**

### **1 – Abertura**

- 1.1 – O coordenador da CRSM abre a reunião passando a palavra ao Eng. Alfredo para proceder a leitura da Ata da Reunião passada.**

### **2 - Pontos da Pauta**

#### **2.1 - Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior;**

- 2.1.1 Durante a leitura da Ata pelo Eng. Alfredo, foram encontrados alguns erros e corrigidos. A partir do item 2.3 houve um problema de impressão e também um lapso apresentando tópicos já discutidos em reuniões passadas. Devido aos problemas ocorridos, os presentes resolveram refazer a leitura da Ata 17 (já com as devidas correções) na próxima reunião.**

#### **2.2 - Informes e Sugestões**

- 2.2.1 Foi lida a correspondência comunicando a ausência do Sr. Antônio da Luz (ACATEMI).**
- 2.2.2 Correspondência do Ministério Público do Trabalho convidando o Eng. Cleber a participar de reunião ordinária da CPNM que terá como pauta a NR 22 e será realizada no dia 21 de outubro de Belo Horizonte – MG. Esta correspondência foi encaminhada ao presidente do SIECESC Dr. Hülse.**
- 2.2.3 O Eng. Luiz Carlos informa que houve algumas alterações na NR 22, segundo a Portaria n.º 27. Foi repassada cópia das alterações aos presentes.**

#### **2.3 - Relato da Vistorias Internas**

- 2.3.1 Foi lido o relatório da vistoria interna da Comissão Regional do Setor Mineral, na Mina 03 da Cooperminas, pelo Sr. Genoir onde foi constatado que o maior problema era a ventilação de mina.**

- 2.3.2** O Geólogo Dario fez uma crítica a um determinado parágrafo do relatório onde estava escrito que o DNPM teriam a obrigação de autuar as eventuais irregularidades. Ele disse que o DNPM tem a obrigação de fiscalizar. Disse que estão comentando que o DNPM está agindo de forma diferenciada entre as empresas, ou seja, é mais rigoroso com alguns do que com outros. O representante do DNPM ressaltou que os itens relativos às necessidades de melhorias na Cooperminas já constam do relatório de vistoria realizada no dia 11 de Julho de 2002 do Departamento e que este órgão analisará as providências da cooperativa relativas ao cumprimento das exigências.
- 2.3.3** O Eng. Pedro Bosse salienta que a CRSM foi indicada somente para verificar e orientar, não para fiscalizar.
- 2.3.4** O Sr. Ailson comenta que a partir da vistoria da CRSM, foram feitas melhorias na empresa.
- 2.3.5** O Sr. Ivan comenta da importância e do poder da Comissão em reforçar a necessidade de melhorias junto a empresa.
- 2.3.6** O Sr. Antônio Bazzi faz um comentário geral de tudo que foi falado sobre a vistoria e salienta a importância da Comissão na melhoria das condições de segurança e trabalho na região.

### **3 Inspeções**

**3.1** - Na vistoria de segunda-feira (dia 14/10) as 16 h estarão presentes as seguintes pessoas: Eng. Cleusa – SIECESC, Sr. Marioti – Sind. Mineiros de Lauro Muller; Eng. Pedro Bosse – SIECESC; Sr. Genoir – Sind. Mineiros Siderópolis; Sr. Ailson – Sind. Mineiros Criciúma; Sr. Ivan – Sind. Mineiros Criciúma; Eng. Paulo – Cooperminas.

#### **3.2 - Manual de Procedimentos de Auditoria**

- 3.2.1** Foi solicitada a elaboração de um documento até final de outubro. Esse documento será parte integrante de um manual de procedimento de abrangência nacional.
- 3.2.2** Dispor de documentos com os procedimentos que as empresas estão aplicando, para ajudar na compilação e

elaboração de um manual padrão. Foi convidado aos presentes a participarem.

#### **4 Próxima Reunião**

**4.1 - Data da próxima reunião – 08/11 as 9:00h**

#### **5. Pauta**

**Relatório dos Grupos de Trabalho  
Leitura e Aprovação da Ata da reunião anterior  
Vistorias Conjuntas da DRT e CRSM  
Assuntos gerais  
Plano de ação 2003**

**Sem mais a tratar foi encerrada a reunião às 12:30h**

**Evandro Favaretto dos Santos  
P/ Secretário Executivo**

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.